MICKING

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для вариатора Micking CVTF MULTI

Область применения

жидкость Полностью синтетическая для использования в бесступенчатых цепных и ременных короб-(CVT) автомобилей ках передач всех Японского, Корейского, Китайского, Американского. Европейского Российского производства.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает высокий уровень передачи момента, отсутствие рывков трансмиссии. Имеет высокую устойчивость к окислению, тем самым обеспечивая стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла в условиях высоких контактных

нагрузок и температур.

Соответствует требованиям автопроизводителей

TOYOTA CVT FLUID TC/FE

MAZDA CVTF 3320 (JWS3320)

DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC/DFE

HONDA ULTRA ATF/ATF-Z1/HMMF/HCF-2

HYUNDAI/KIA DIAMOND CVT ATF SP-III

SUBARU ECVT FLUID/ICVT FLUID/SUBARU

I-CVT/FG/SUBARU CVT FLUID

(LINEARTRONIC/LINEARTRONIC II)

SUZUKI SCVT Fluid/SUZUKI CVT Oil/SUZUKI

CVT Fluid Green1/1V/2/SUZUKI CVT Fluid 3320

NISSAN MATIC FLUID/CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3

MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPIII/CVT

FLUIDJ1/J2/J3+/J4

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml

0.8552 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °С 224 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°С, mm²/s 29.78 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°С, mm²/s 6.521 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости

183 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °С -45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM

. L2.0(Полупрозрачный)ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. М4140)
- Бочка 60л (арт. М4139)
- Ведро 20л (арт. М4138)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. М4137)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. М4136)

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что MICKING смазочные материалы полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов фирменных каталогах и буклетах.

- ☑ Уверенность в подлинности продукта
- ☑ Безопасная эксплуатация,

Регистрация в программе Расширенной гарантии MICKING –mcmauto.ru





